

IKTATÓSZÁM: 8/527-4/2023.

TÁRGY: **KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGIN-
DÍTÁSA A DÉL-KOM NONPROFIT
KFT. 2022. ÉVI PÓTLÁSI TERVÉBEN
SZEREPLŐ KÖKÉNY RHK ÁTRAKÓ
TÉRBETON FELÚJÍTÁSÁRA**
MELLÉKLET: 9 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. május 31.-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**
ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-
-
-
-

SZÁMA:

-
-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tanács 15/2023.(04.12.) határozatával elfogadta a Dél-Kom Nkft. 2022. évi pótlási tervének 2. számú módosítását (1. számú melléklet), melynek következményeként a „Kökény RHK térbeton” felújítása nettó 35.500.000 Ft értékre módosult.

A 2022. évi pótlási tervben feltüntetett térbeton felület nagyobb mértékben károsodott ahhoz az állapothoz képest, amikor a pótlási terv elem nettó 5.500.000 Ft költségű kalkulációja készült. Az idő múlásával már nem csak a térbeton felület, hanem a 3 darab víznyelő javítása is szükségessé vált, illetve a térbeton sérülése arra enged következtetni, hogy az alatta lévő **CKT (Cement-Kavics Terítés)** réteg és ágyazati réteg is károsodhatott, de ez csak a térbeton felbontása után derül ki. A károsodással összefüggésben a terv szerinti lejtési, vízelvezetési viszonyok is megváltoztak, a térbeton felületén több helyen is megáll a víz a süllyedések miatt.

A **Mechanikai-Biológiai Hulladékkezelő** (továbbiakban: **MBH**) előtti feladótér térbetonjának cseréje csakis akkor kivitelezhető, amikor az MBH csarnok nem üzemel. 2022-ben a munka azért nem tudott megvalósulni, mert az MBH csarnok felújítása áttolódott az idei év májusára, és ezalatt az idő alatt a térbeton felülete tovább károsodott. A felület az eredeti terv szerinti CP4/2,7-XF4-22-F3 minőségű betonnal készülne. A felület nagysága kb. 650-700m², melyet a felmérési rajz (2. számú melléklet) sraffozott része szemléltet, azonban ez a kivitelezés alatt módosulhat.

A térbeton felújítás annak becsült bekerülési értéke miatt a Közbiztosítási törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbiztosítási eljárás keretén kerül kiírásra.

Az építési beruházás 4 részfeladatból áll:

1. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „MBH feladótér térbeton ” felújítási munkái
2. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Válogatómű északi manipulációs tér” felújítási munkái
3. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Biofilter előtti manipulációs tér” felújítási munkái
4. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Teherporta érkező és távozó oldal” felújítási munkái

Az eljárás kiírásához elkészült a közbiztosítási dokumentáció (3. számú melléklet), a szerződéstervezet (4. számú melléklet), a műszaki leírások és az ajánlattételi felhívás (5-9. számú melléklet) annak érdekében, hogy a felújítási folyamat minél előbb elkezdődhessen. Ennek okán a Tanácsnak döntenie szükséges arról, hogy felhatalmazza a Dél-Kom NKft. -t a közbiztosítási eljárás lefolytatására, az ajánlatok kiértékelésére és az eljárást lezáró döntés előkészítésére.

Kérem a Tisztelt Tanácsot hozza meg döntését a határozati javaslat szerint.

Pécs, 2022. május 23.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

21/2023. (05.31.) sz. határozata

közbeszerzési eljárás megindításáról a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási tervében szereplő Kőkény RHK átrakó térbeton felújítására

1. A Tanács az előterjesztés melléklete szerinti műszaki dokumentáció alapján a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
2. A Tanács felkéri a Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végezze el, és az eljárás lezárására vonatkozó javaslatát terjessze a Tanács elé.
3. A közbeszerzési eljárás fedezeteként nettó 35.500.000 Ft + ÁFA azaz 45.085.000 Ft a 2022. évi pótlási tervben rendelkezésre áll.


Határidő: azonnal

Felelős: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina,
Dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

Kapják: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina,
Dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

2022. évi pótlási terv II. számú módosítása

Db	Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
I. Gépek, járművek				
	I. 12db gépjármű és munkagép beszerzése			
3	1. 4x4 teleszkópos, magasemelősű dízelmotoros targonca	pótlás		
2	2. 6x4 magasított billenőplatós teherautó	pótlás		
5	3. 4x2 16 m3-es tömörítő (4 + 1 opcionális)	pótlás		
1	4. 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival	pótlás		
1	5. 6x4, emelt alvázas multiliftes gépjármű	pótlás		
1	8x4 magasított billenőplatós teherautó (opcionális)	pótlás	0	0
	Tervezett keret mértéke		662 554 000	841 443 580
II. Gépfelújítás				
1	Dózer, járó szerkezet felújítása	felújítás	1 500 000	1 905 000
2	Dobszíták (elszívó csövek)	csere	1 200 000	1 524 000
2	Terex Fuchs rakodógéphez komplett csipkedő kanál	csere	15 000 000	19 050 000
2	Hyundai HL 760 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra,	csere	8 000 000	10 160 000
1	Hyundai HL 770 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra	csere	4 500 000	5 715 000
	Tervezett keret mértéke		30 200 000	38 354 000
III. Szigetek, edények				
5	7 m3-es konténer	pótlás	2 250 000	2 857 500
	240l-1100l edények felújítása, pótlása (fedél,edény,bedobó)	felújítás/pótlás	12 000 000	15 240 000
30	ADR min. veszélyeshulladék konténer 0,6 m3	pótlás	1 950 000	2 476 500
	Tervezett keret mértéke		16 200 000	20 574 000
IV. Épületek				
	Barcs telephelyi létesítmények fűtés-hűtés korszerűsítése, festése	felújítás/pótlás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		8 000 000	10 160 000
V. Építmények				
	Kökény lerakó bővítésének koncepcióterv készítése	pótlás	10 000 000	12 700 000
	Kökény lerakó és komposztter szociális konténerek felújítása	felújítás	3 000 000	3 810 000
	Kökény lerakó csapadék elvezető rendszer, burkolt óvárok felújítása	felújítás/pótlás	3 200 000	4 064 000
	Kökény lerakó csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer felújítása	felújítás/pótlás	4 000 000	5 080 000
	Kökény komposztáló és stabilizációs tér	felújítás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		28 200 000	35 814 000
VI. Utak, térburkolatok				
	Kökény RHK bekötő út (068 Hrsz)	felújítás	15 000 000	19 050 000
	"J" jelű útnál és "E" jelű útnál útpályaszerkezet javítása	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton	felújítás	35 500 000	45 085 000
	Kökény RHK üzemanyag kút előtti térbeton	felújítás	1 000 000	1 270 000
	Tervezett keret mértéke		57 000 000	72 390 000
	Összesen		802 154 000	1 018 735 580



DOKUMENTÁCIÓ

**A
DÉL-KOM DÉL-DUNÁNTÚLI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

„A Dél-Kom Nkft. által üzemeltetett kökényi RHK térbeton felújítása”

TÁRGYÚ NEMZETI, NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ

Budapest, 2023. május 23.

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETŐ	3
II. MŰSZAKI LEÍRÁS.....	4
III. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK, ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE	5
IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ	9
V. SZERZŐDÉSTERVEZET	19
VI. MELLÉKLET.....	20
NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL	21

Dokumentáció mellékletei:

- Műszaki leírás
- Árazatlan költségvetés
- Szerződéstervezet

I. BEVEZETŐ

Tisztelt Ajánlattevő!

Az ajánlatkérő megbízásából eljáró Apex-MM Kft. nevében szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást.

Számos ajánlatkérői oldalon teljesített megbízás tapasztalatai alapján szükségesnek tartjuk, hogy felhívjuk szíves figyelmüket egyértelmű, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítésének fontosságára.

Ennek elsődleges célja megbízónk érdekeinek védelme, mivel ezt semmi nem sérti jobban, mint az, ha egyébként teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai minősülnek érvénytelennek „csupán” a benyújtott anyagok tartalmi hiányosságai miatt.

Ugyanakkor az eljárás tisztaságát minden más körülménynél fontosabbnak ítélve, az ajánlatok minősítésekor mindent megteszünk azért, hogy a közbeszerzési törvény, az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció előírásai maradéktalanul betartásra kerüljenek.

Ez a gyakorlatunkban következetesen érvényesített szempont talán túlzottan bürokratikusnak tűnik, azonban meggyőződésünk, hogy a verseny tisztasága kizárólag abban az esetben biztosítható, ha a törvényi előírások, valamint az előzetesen rögzített szempontok az eljárás során következetesen betartásra kerülnek, mivel ha egy ajánlattevő javára akár csak egy esetben is engedményt tennénk egy jelentéktelennek tűnő elem tekintetében, egy másik ajánlattevő joggal várhatná el ugyanezt lényegesen fontosabb tartalmi hiányosság esetén is.

Kérjük ezért, hogy ajánlatukat szigorúan az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint állítsák össze, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott informálódási lehetőséggel.

Bodorics István sk.
ügyvezető igazgató
Apex-MM Kft.

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00374

levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 92. II. emelet 3.
e-mail: bodorics@apex-mm.hu

II. MŰSZAKI LEÍRÁS

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „*vagy azzal egyenértékű*” kifejezés is szerepel mellette.

Külön fájlban csatolásra kerül az EKR rendszerben.

III. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK, ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatok megfelelőségét ellenőrizi, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi.

Az igazolási kötelezettségre az eljárást megindító felhívásban, a Kbt. 114/A. §-ban, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában és 19-25. §-ában foglaltak irányadók.

Az ajánlatok értékelése

Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, valamint a Kbt. 76-77. §-okban, az eljárást megindító felhívásban, továbbá a jelen dokumentumban foglaltakra tekintettel értékeli.

A Kbt. 70. § alapján, az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatok bírálata

A Kbt 114/A. § szerinti, a kizáró okok fenn nem állására, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatok és igazolások alapján (szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekmények elvégzését követően), az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

Aránytalanul alacsony ár, költség, valamint a lehetetlen vagy túlzottan magas/alacsony ajánlati elemek vizsgálata

Az ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. [Kbt. 114. § (6a) bekezdés]

Értékelési szempontok és módszertan

Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően – jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja] értékeli.

Az ajánlatok értékelése során az ajánlati felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani.

Értékelési részszerzőpontok és súlyszámok:

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) / Súlyszám: 15
3. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem) / Súlyszám: 5
4. A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem) / Súlyszám: 5
5. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartásának vállalása (igen/nem) / Súlyszám: 5

Mindegyik részszerzőpont esetében az adható pontszám: 0-10.

1. részszerzőpont: Összesen ajánlati ár (nettó HUF)

Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni magyar forintban, vagyis az ajánlati árnak minden olyan költségtevényt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.

A szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árat egész forintra kerekítve kell megadni.

Az értékelés módszere az ajánlati ár részszerzőpontja esetében fordított arányosítás az alábbiak szerint:

Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár.

Az értékelés során a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legkedvezőbbhöz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra egy tizedesjegyes pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint.

Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján történik.

Az értékelés során adható pontszám: 0-10.

A pontszámítás képlete:

$$P = (A_{\text{legkedvezőbb}}/A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (10 pont)

P_{min}: a pontskála alsó határa (0 pont)

A_{legkedvezőbb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. részszerzőpont: A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap)

Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy a jótállás vállalt időtartama legalább 12 hónap.

Az alapkövetelmény 12 hónap, tehát 0 többlet hónap megajánlása esetén a minimális 0 (nulla) pontszám kerül kiosztásra. Ajánlatkérő az alapkövetelményt meghaladó időtartamot értékeli úgy, hogy max. további 24 hónap többletértéket vesz figyelembe. A 24 hónap vagy a 24 hónapot meghaladó többlet megajánlása esetében a maximális 10 pont kerül kiosztásra.

Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P_{vizsgált}: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (24 hónap), amire a maximális pontszám kerül kiosztásra

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (0 hónap), amire minimális pontszám kerül kiosztásra

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

P_{max}: a pontskála felső határa, azaz 10 pont

P_{min}: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont

A Felolvasólapon a jótállás vállalt többlet időtartamát kérjük feltüntetni (egész naptári hónapban).

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a legkedvezőbb ajánlati elemet meghaladó vállalás esetében is – a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az értékelési felső limitnek tekintett legkedvezőbb értéket helyettesíti a képletbe (tehát abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

3. részszempont: Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem)

Az ajánlatkérő számára kedvezőbb, ha Ajánlattevő megajánlja **kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazását**. Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az alábbiak szerint.

NEM, azaz „az ajánlatnak nem része **kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása**” ajánlat esetében 0 (nulla) pont kerül kiosztásra.

IGEN, azaz „az ajánlatnak része **kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása**” ajánlat esetében 10 (tíz) pont kerül kiosztásra.

A Felolvasólapon az IGEN vagy NEM választ kérjük feltüntetni a vállalt ajánlásnak megfelelően.

4. részszempont: A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem)

Az ajánlatkérő számára kedvezőbb, ha Ajánlattevő **vállalja a munkaterületen az általa, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtését**. Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az alábbiak szerint.

NEM, azaz „az ajánlatnak nem része **a munkaterületen nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása**” ajánlat esetében 0 (nulla) pont kerül kiosztásra.

IGEN, azaz „az ajánlatnak része **a munkaterületen nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása**” ajánlat esetében 10 (tíz) pont kerül kiosztásra.

A Felolvasólapon az IGEN vagy NEM választ kérjük feltüntetni a vállalt ajánlásnak megfelelően.

5. részszempont: Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartásának vállalása (igen/nem)

Az ajánlatkérő számára kedvezőbb, ha Ajánlattevő megajánlja **az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását**. Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az alábbiak szerint.

NEM, azaz „az ajánlatnak nem része **az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása**” ajánlat esetében 0 (nulla) pont kerül kiosztásra.

IGEN, azaz „az ajánlatnak része **az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása**” ajánlat esetében 10 (tíz) pont kerül kiosztásra.

A Felolvasólapon az IGEN vagy NEM választ kérjük feltüntetni a vállalt ajánlásnak megfelelően.

IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. Az ajánlattevőnek közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania az Egységes Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül.

Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy jelen közbeszerzési eljárás az EKR-ben kerül (<https://ekr.gov.hu>) lebonyolításra az elektronikus közbeszerzés (EKR) részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: e-Kr.) rögzítettekre tekintettel. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, ajánlatuk stb. más módon nem, csak kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be.

Az EKR (<https://ekr.gov.hu>) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

Az EKR használatával kapcsolatosan a gazdasági szereplők részére az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. ad felvilágosítást a <https://ujvilag.gov.hu/ekr> honlapon található elérhetőségeken.

Az EKR használatáról bővebb felvilágosítás található az alábbi helyen, amelyet a rendszerbe való belépést követően érhetnek el:

<https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas>

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselő esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 41/A §-a tartalmazzák.

Ahol a Kbt. vagy a törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az

EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton meg tett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.

Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be, és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be, és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, másrészt ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amelynek az iratmintáját az EKR-ből ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltést és aláírást követően pdf. formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és pdf. formátumban ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum).

Az EKR rendszerbe feltölthető dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 25 MB/dokumentum méretet.

A fájlnevekben az ékezetes, illetve a speciális karakterek nem használhatók a széles körű kompatibilitás biztosításának érdekében.

Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani.

Az EKR-be feltöltött ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

A Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve - a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) nyilatkozatot/nyilatkozatokat, melyeket eredeti aláírt példányban kér ajánlatkérő benyújtani.

2. Irányadó jog: A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlati felhívás feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek, valamint a hatályos Ptk. előírásai szerint kell eljárni.
3. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során, amely szerint - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.
4. Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.
5. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni magyar forintban, vagyis az ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményétől.
7. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
8. Amennyiben az ajánlattevő vagy alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő vagy alvállalkozó nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy

mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

9. Az Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bíráló során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
10. Az ajánlatnak legalább az alábbi iratokat kell tartalmazni (javasoljuk, hogy az esetleges hiányosságok elkerülése érdekében az ajánlat összeállításakor a második oszlop felhasználásával az iratok meglétét ellenőrizték):

Megnevezés	Rendben
<i>Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (EKR-ben létrehozott űrlap)</i>	
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (EKR-ben létrehozott űrlap)	
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. (EKR-ben létrehozott űrlap)	
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (EKR-ben létrehozott űrlap)	
Ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR-ben létrehozott űrlap)	
Ajánlattevő csatolja ajánlatához nyilatkozatát a változásbejegyzési kérelemről (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) (EKR-ben létrehozott űrlap), valamint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Adott esetben új dokumentum)	
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani! (EKR-ben létrehozott űrlap)	

Megnevezés	Rendben
Ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titokról. <i>Adott esetben EKR-ben létrehozott űrlap</i> A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlattevő indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. <i>(Adott esetben új dokumentum)</i>	
Az ajánlattevőnek a fordítás megfelelőségért/hitelességéért vállalt felelősségéről szóló nyilatkozata, valamint az idegen nyelven benyújtott anyagok magyar fordítása. <i>(Adott esetben Dokumentáció mellékletét képező „A” iratminta és Adott esetben új dokumentum)</i>	
Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők csatolják az ajánlathoz a Kbt., valamint jelen dokumentációban meghatározott tartalmú, és cégszerű aláírással ellátott megállapodásukat. <i>(Adott esetben új dokumentum)</i>	
Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): AT-nek csatolnia kell ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetés(ek)e)t beárazva [pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként (azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve) is bocsássák AK rendelkezésére]. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az .xls formátumú dokumentum alapján, az MS Excel program alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben figyelembe vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az AT által az ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak excel vagy csak .pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben AT a hiánypótlásnak nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.	
Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy alvállalkozó szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.	

11. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
12. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.
- Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket, valamint az azokra adott válaszait egyidejűleg, írásban küldi meg valamennyi, az eljárás iránt érdeklődését jelző Gazdasági szereplő részére.
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadására, a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerinti észszerű határidőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti.
- Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az észszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
- A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§-ában írottak irányadók a Kbt. 114. § (6) bekezdésében szabályozott eltérésekkel.
- A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési dokumentumok részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.
- Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben.

13. Közös ajánlattétel módja

- A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot az eljárásban. Ennek feltétele, hogy az alábbiakban meghatározott követelményeknek megfelelő együttműködési megállapodásukat csatolják az ajánlatukhoz:
- a) tartalmazza a közös ajánlattevők nevét és székhelyét,
 - b) tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni,
 - c) tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő elérhetőségét, ahova az Ajánlatkérő a Kbt. által előírt, az ajánlattevők számára megküldésre kerülő értesítéseket, kiegészítő tájékoztatást, hiánypótlás, felvilágosítás és indokolás kérést megküldi,
 - d) tartalmazza a közös ajánlattevők ellenszolgáltatásból történő részesedésének mértékét,
 - e) tartalmazza, a közös ajánlattevők pontos feladatmegosztását, felelősségi köröket,
 - f) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
 - g) tartalmazza közös ajánlattevők nyilatkozatát, miszerint tudomásuk van arról, hogy az egy közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

- i) b) pont szerinti meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat.

A közös ajánlattevők csoportjának képviselőjében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projektársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

14. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján, az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:

- a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilván tartásból bárki számára megismerhetők,
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
- c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
- ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
- cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
- d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
- e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján, az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

15. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt tevékenységhez kapcsolódóan tájékozódhat a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az előbbiek szerinti tájékozódás érdekében ezúton megjelöli azon szervezet (hatóság) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

Technológiai és Ipari Minisztérium

Munkavédelmi Irányítási Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002

Fax: (06 1) 795-0884

Email: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu

Technológiai és Ipari Minisztérium

Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: (06 1) 896-2902

Fax: (06 1) 795-0880

Email: foglalkoztatasi.felugyeleti-foo@itm.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

<http://www.mbfh.hu>

cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Tel: 1/301-2900

Fax.: 1/301-2903

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.mbfh.hu honlapon

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

<http://www.nav.gov.hu>

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: 1/428-5100

Fax: 1/428-5509

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.nav.gov.hu honlapon

Országos Közegészségügyi Intézet

<http://oki.antsz.hu/>

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: 1/476-1100

Fax: 1/476-1390

Egyenlő Bánásmód Hatóság

www.egyenlobanasmod.hu

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 06-1-795-2975 Zöldsám: 06 80 203 939 Fax: 06-1-795-0760 Postafiók: 1539

Budapest, Pf. 672 e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

7621 Pécs, Király u. 46.

tel: 06-72-896-052

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.

E-mail: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu

A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok országos listája az alábbi linken érhető el: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.

Tel.: 06 (72) 567-100

Email: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

16. Az ajánlatban szereplő valamennyi pénzügyi adatot, így az ajánlati árat is magyar forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást indító felhívás feladásának napján közzétett deviza árfolyamok képezik.
17. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi fordítását is. Amennyiben az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű iratban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
18. Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, amely időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti [Kbt. 81. § (11)].
Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)]
Ha az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint meghatározható legfeljebb kilencven, illetve százhusz napos időtartama alatt sem tudja elvégezni, az 54. § (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kérheti fel az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az ajánlattevők eljárást lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a száznolcvan napot meghaladná, az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg. [Kbt. 70. § (2a)]
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelöl-

lésre került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik, a szerződés megkötésére ezen időtartam alatt fog sor kerülni, az ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdései szerint.

19. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
20. A Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
 - a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
 - b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
 - c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
21. Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.
22. Az alvállalkozó változásakor a Kbt.-ben foglalt kizáró okokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.
23. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők általi önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. Továbbá amennyiben Ajánlattevő ajánlatához nem csatolja az árazott költségvetést, Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
24. **Biztosítás:** Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlati felhívás VI.3.9) *További információk* pontjában rögzített mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Ajánlattevő a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt Ajánlatkérő felhívására haladéktalanul köteles Ajánlatkérő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik a felhívásban előírt biztosítással.

V. SZERZŐDÉSTERVEZET

Külön fájlban csatolásra kerül az EKR rendszerben.

VI. MELLÉKLET

NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL

**a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt
*A Dél-Kom Nkft. által üzemeltetett kökényi RHK térbeton felújítása tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz***

Alulírott, mint a (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatunkban szereplő nem magyar nyelvű iratokról/dokumentumokról készült fordítások tartalma minden tekintetben megfelel az eredeti tartalomnak, az abban foglaltak hitelességeért teljes körű felelősséget vállalunk.

Kelt:, 2023. év hó nap

.....
/cégszerű aláírás/

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a: **Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00, adószám: 15587093-2-02, bankszámlaszám: 10400779-00027864-00000007, képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a: (székhely:; Cg.: adószám:, bankszámlaszám:, képviseli:,) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2023. év hó napján „**A Dél-Kom Nkft. által üzemeltetett kökényi RHK térbeton felújítása**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti nyílt nemzeti közbeszerzési eljárást indított.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az ajánlattételi felhívásban és annak mellékletét képező műszaki leírásban határozta meg.

A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre:

1. Ajánlati ár (nettó HUF)	
2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap)	
3. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem)	
4. A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem)	
5. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartásának vállalása (igen/nem)	

6. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2023. év hó napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet - Vállalkozó lett.

7. Ilyen előzmények után a Szerződő felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

8. Vállalkozó feladatát képezi az ajánlattételi felhívásban meghatározott, és az ajánlatában, illetőleg a tárgyalás során vállalt követelményeknek megfelelően Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ területén található **térbeton felújítási** munkáinak ellátása, melyen belül részletesen:

- A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „MBH feladótér térbeton ” felújítási munkái
- A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Válogatómű északi manipulációs tér” felújítási munkái
- A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Biofilter előtti manipulációs tér” felújítási munkái
- A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Teherporta érkező és távozó oldal” térbeton felújítási munkái

A felújítási munkák következő feladatokat foglalja magában:

- szilárd burkolat bontás, törmelék elszállítás,
- földmunka,
- közúzalék bedolgozás,
- betonozás,
- vízelvezetés kiépítése,
- szivárgó építés,
- hézagolás,
- egyéb bontási, föld és előkészítő munkák.

9. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés keretében elvégzendő munkák részletes meghatározását jelen szerződés melléklete tartalmazza.

II. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. Amennyiben Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

11. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítését a szerződés fennállása alatt – akár saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Vállalkozót feladat teljesítésében nem gátolhatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

12. Vállalkozó haladéktalanul felelős tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, illetőleg a munkák megkezdéséig rendelkezni fog a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, beleértve a szakképzettséget.

14. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan, annak aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján:

- A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: (részletezve)

- A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye, elérhetősége, képviselője):

-

-

15. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

16. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal, rendkívüli sürgősség esetén legkésőbb a munkakezdésig, értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét.

17. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályok, előírások (tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, stb. feltételek) és szabványok teljes körű betartásával végzi, valamint az esetleges munkabaleseteket jelenti és nyilvántartja.

19. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt indokolást tartalmazó vélemény kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződést felmondhatja, illetőleg a szerződéstől indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

20. Az alkalmazott anyagok és az alkalmazni kívánt technológiát a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja és a teljesítést nem hátráltathatja.

21. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. A teljesítést érintő minden lényeges körülménnyel haladéktalanul tájékoztatják egymást. Az együttműködési kötelezettség a Megrendelő vonatkozásában nem jelent többletkötelezettség-vállalást.

22. Ha a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

24. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.

IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

25. A munkaterület és műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr hívja össze, aki szükség estén az illetékes hatóságokat is összehívja.

26. A munkaterület átadására a Megrendelő, vagy annak megbízottja építési naplót biztosít, melyben a Megrendelő megjelöli a műszaki ellenőr személyét. Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a teljesítés pontos helyét és az elvégzett munkát.

27. A feladatok elvégzését a Megrendelő képviselője minimum 2 naponta ellenőrzi. Az ellenőrzéseket az építési naplóban dokumentálja. Az ellenőrzés kapcsán felmerült

hiányosságokat Megrendelő ellenőre (telefon, e-mail, levél útján) a Vállalkozóhoz eljuttatja, mely az építési naplóban vagy levélben rögzítésre kerül.

28. A szerződés teljesítése során a kivitelezés az Ütügyi Műszaki Előírások (UME) betartásával készüljön.

29. Vállalkozó munkavégzése során minőségi és mintavételi tervet, valamint technológiai utasítást köteles készíteni a munkaterület átadást követő 5. napig, melyet jóvá kell hagyni mind a megrendelő képviselőjének, mind a műszaki ellenőrnek. Továbbá a Vállalkozónak a minősítő mérések megkezdése előtt meg kell jelölnie a minősítő méréseket végző laboratóriumot. Vállalkozó minimum 3 nappal előzetesen értesítse a vizsgálatokról a Megrendelő képviselőjét és a műszaki ellenőrt.

30. A hibás teljesítés kijavításáról Vállalkozó soron kívül köteles gondoskodni. Az ennek kapcsán végzett munkákhoz szükséges időtartamot, illetve intézkedéseket az építési naplóban dokumentálja. A hiányosságok pótlása kapcsán keletkezett munkatöbblet díja a végelszámolásnál a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.

31. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni (építési naplóvezetés, felelős műszaki vezetői tevékenység). Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.

32. Vállalkozó hibátlan teljesítésre vállalkozik, a szerződésben foglalt árak hibátlan teljesítés esetén érvényesek.

33. Vállalkozó felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a munka végzése alatt a terület vagyon- és létebiztonságáért, továbbá felelősséggel tartozik saját személyzetének tevékenységéért.

34. Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát készre jelenti és a Megrendelő képviselőjével egyeztetve a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzi. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 példány átadási dokumentáció biztosítása, melynek részei:

- felmérési napló,
- vállalkozói nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával és anyagokkal, valamint az előírt minőségben valósult meg.

V. SZERZŐDÉS IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

35. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba. Felek a szerződést határozott időtartamra, annak megkötésétől számított 90 naptári napra kötik.

36. A teljesítés helyszíne a Dél-Kom Nonprofit Kkft. által üzemeltetett Kőkényi Regionális Hulladékkezelő Központ megjelölt területe.

VI. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

37. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg:

A szerződés összege:,- HUF + ÁFA, azaz forint + ÁFA.

38. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt ár a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, szállítási díj, adó, és egyéb közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújt. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozóitól, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.

39. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jogszabályok a feladat teljesítésébe bevont munkavállalók közterheit, járulékait, pótlékait érintően változnak, úgy a szerződésben meghatározott egységarakat felülvizsgálják, és kölcsönös és egybehangzó nyilatkozattal módosíthatják a Kbt. 141. §-a alapján.

40. Megrendelő a megrendelés 5 %-ának megfelelő előleget fizet vállalkozó kifejezett kérésére. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

41. Vállalkozó 2 db részszámla kiállítására jogosult a beruházás Megrendelő által visszaigazolt készültségi fokának megfelelően az alábbiak szerint:

- első részszámla kiállítása, mely összege a szerződés nettó összegének 50 %-a: 50 %-os készültségnél,
- második részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 50 %-a: 100% készültségi állapotnál történik.

Az 5 % előleg levonása az első részszámlából történik.

42. A számlát a Megrendelő székhelyét, adószámát és a szerződés tárgyát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. A számla melléklete a teljesítési igazolás. Ettől eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött számlában érvényesített követelés nem válik esedékessé. Megrendelő a Kbt. 27/A § alapján elektronikus számlákat is elfogad.

43. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő képviselője által igazolt - teljesítését követően, tételes elszámolás alapján, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével összhangban kerül sor.

44. Megrendelő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és vonatkozó jogszabályokat teljes körben alkalmazza.

45. Jelen beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik.

46. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő jelen szerződés alapján létrejövő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintösszeget követelni.

VII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

47. A Vállalkozót a szerződésben meghatározott határidők önhibájából történő elmulasztása esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a/nap. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

48. Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megrendelő ebbéli Vállalkozó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

49. Ha olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített ellenérték 10 %-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére.

50. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek – hibás teljesítéshez kötődő – elvesztését.

51. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által az elállás közléséig igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni és jogosult egyéb igazolt kárának megtérítését igényelni.

52. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően 12 hónap + * hónap (* Szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint.), azaz összesen hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa munkákért. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen használat, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.

53. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy

kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 40.000.000, HUF/év és káreseményenként 10.000.000 HUF összegre szóló, alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződés Megrendelő általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÚNÉSE ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

54. A szerződés a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban kizárólag a Kbt. 141. § szerinti körülmények fennállta esetén módosítható.

55. Jelen szerződésben foglalt megállapodás határozott időtartamára tekintet nélkül bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 naptári napos felmondási határidővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondani. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető.

56. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

- a) a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
- b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerződésben foglalt kötelezettségeinek tegyen eleget;
- c) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér összege eléri jelen szerződésben meghatározott maximális mértéket. /ilyen esetben a Megrendelő meghíúsulási kötbért nem követelhet/;
- d) a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre kerül;
- e) a Vállalkozó biztosítási szerződése a jelen szerződés időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést a megszüntést követő 8 napon belül nem köt;
- f) jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt.

57. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Vállalkozói társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

58. Vállalkozónak a szerződésszegésből eredő kárt meg kell térítenie, és mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során.

IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS

59. A munkavégzés összehangolása, a beruházás teljesítése során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:	Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:
név:	név: Rónai Norbert
telefon:	telefon: 06-30/405-6151
e-mail:	e-mail: ronai.norbert@delkom.hu

A kapcsolattartók adatait (nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, stb.) a Felek kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb jogos érdekek érvényesítése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés során a kapcsolódó jogszabályok és adatvédelmi szabályzataik rendelkezései szerint járnak el.

60. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a beruházás teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik.

61. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Minden olyan közlést, mely a szerződés vonatkozásában a címzett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési kötelezettséget jelent, illetve keletkeztet, írásban is meg kell küldeni. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címezett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz.

62. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásbíróság, illetve perértéktől függően a Pécsi Törvényszék illetékességének.

63. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel.

64. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.

65. Szerződő Felek tudomásul veszik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglaltakat, amely alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

X. NYILATKOZATOK

66. Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

67. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

68. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
5. számú melléklet: Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozók százalékos és/vagy pénzügyi részvételének arányáról

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők.

Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Kelt: Pécs, 2023. év hó napján

Kelt: Pécs, 2023. év hó napján

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Péterffy Attila elnök

Műszaki leírás

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „MBH feladótér térbeton ” felújítási munkáihoz

1.1 Előzmények:

A Pécs-Kökeny Regionális Hulladékkezelő 057 hrsz. telephelyén 2014 évben készült el az MBH feladótér az SK-2012 M-D RHK Konzorcium kivitelezésében, a SZA-MA TERV Kft. tervei alapján.

Az MBH feladótér beton burkolattal készült, pontszerű csapadékvíz elvezetéssel (3 db), az útsatlakozásoknál aszfalt kopórétanggal rendelkező útburkolattal.

Az MBH feladótér burkolata sérült, a csapadékvíz elvezetők megsüllyedtek, funkciójukat nem teljes mértékben töltik be.

Dél-Kom Nonprofit Kft. az MBH tárolótér átépítése mellett döntött.

1.2 Meglévő állapot:

Az MBH tárolótérnél a beépített csapadékvíz elvezetők megsüllyedtek, környezetükben a burkolat sérült.

A 2014. évben megvalósított kivitelezés során a következő pályaszerkezetek épültek:

Térbeton burkolat „C” terhelésre:

- 19 cm CP 4/2,7-xF4-22-F2 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 10 cm M2-3 fagyvédő réteg

Térbeton burkolat „B” terhelésre:

- 17 cm CP 4/2,7-xF4-22-F2 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 10 cm M2-3 fagyvédő réteg

A manipulációs tér „C” terhelésre készült.

A 6 fm rácsos folyóka az É-i útsatlakozásnál teljesen eltömődött, tisztítása nem megoldott, több helyen megsüllyedt, funkcióját nem látja el.

A betonburkolatban lévő 3 db víznyelő szintén nem látja el a funkcióját, megsüllyedtek, eltömődtek, karbantartása nem megoldott.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén az utak közforgalom elől elzárt magánutak a telep belső teherforgalma számára.

1.3 Burkolatfelújítási munkák:

A sérült betonburkolat felbontásra kerül a rajzon jelzett területen összesen 820 m²-en, továbbá elbontásra kerül a 6 fm rácsos folyóka is, mely a funkcióját nem látja el.

Az elbontott rácsos folyóka nem épül vissza, a burkolatot helyre kell állítani Cp 4/3 burkolattal.

A betonburkolatban lévő 3 db víznyelő átépítendő (elbontandó, új építendő), szintre helyezendő. Megrendelő kérésének megfelelően a 3 db megsüllyedt víznyelő elbontandó, az eredeti tervnek megfelelő műszaki tartalommal új víznyelő építendő be. A víznyelők aknára történő rákötésénél a fedlapok szintre emelendők.

A fogadófelületet megfelelően elő kell készíteni, azaz a szükséges felületen a Ckt burkolatot bontani és építeni kell. A betonburkolat és a hidraulikus kötőanyagú burkolatalap-réteg

összekötését a két réteg közé helyezett elválasztó réteggel meg kell akadályozni. Az elválasztó réteg lehet az UME előírások szerint bitumenemulzió, felületi bevonat, AC-4, AC-8, vagy AC-11 aszfaltréteg, polietilén vagy más anyagú 0,5 mm vastag fólia, vagy legalább 150 g/m² súlyú műszaki textília. Költségvetésben fólia beépítése szerepel.

Terjeszkedési hézag kialakítása szükséges a SZA-MA TERV Kft. által készített (2014.09.) terven jelölt helyen a manipulációs tér É-i oldalán 18 fm hosszban a vonatkozó UME előírások szerint. A betonburkolat dilatációs kiosztását az előírásoknak, a SZA-MA TERV Kft. tervei alapján kell kialakítani.

A betonburkolat felújítási, illetve új részén a hézagokat ki kell önteni rugalmas poliuretán fugakiöntő anyaggal (pl. Duroflex vagy ArmaJoint).

A bontott anyagok elhelyezésére Dél-Kom NKft. 2 km-en belül lerakóhelyi díj nélkül biztosít lerakóhelyet.

1.4 Alkalmazásra kerülő pályaszerkezetek:

Betonburkolat pályaszerkezete:

- 19 cm CP 4/2,7-32/F2 XF4 jelű betonburkolat
- 15 cm Ckt burkolat (előírányzat: 250 m²-en)
- 50 cm talajcsere M63 jelű zúzottkőből (előírányzat: 250 m²-en)

1.5 Építés alatti forgalomtechnika:

A kivitelezés ideje alatt a manipulációs tér lezárásra kerülhet az időpont előzetes egyeztetésével.

1.6 Közművek:

A kivitelezés során kell közmű érintettséggel számolni, de a meglévő vízvezeték minimum 80 cm mélységben került lefektetésre. Az ivóvíz vezetékekre a víznyelők rákötésének környezetében kell számolni, a meglévő csapadékvíz gerinccel párhuzamosan épült.

1.7 Környezetvédelem:

Építési munkálatok hatásai: A bontási/építési munkák egy-egy területre korlátozódnak, így korlátozott számú munkagép megjelenésére lehet számítani a kivitelezés során. A bontást egy kotró jármű (mely bontókalapáccsal és kotrókanállal felszerelt), egy szállító jármű végzi kiegészítő kézi munkával. Az építés során a meglévő szilárd burkolatok folyamatos nedvesen tartásával megakadályozható a felületek kiporlása, az építés alatti porfelverődésből adódó többlet levegőterhelés. Az elbontásra kerülő építési törmelékekről a hulladék „termelője” köteles nyilvántartást vezetni, kezelését, elszállítást megoldani. A kivitelezés során a munkagépek jó karban tartása, tiszta üzemének biztosítása a kivitelező feladata (megfelelő motorbeállítások a kisebb füst és tökéletlen égés érdekében, csepegő olaj...). A munkagépek, szállítóeszközök használata során a bontási anyagok, és föld/humusz termelés/szállítás során azok keveredését mindig meg kell akadályozni, akár a munkaeszköz és plató letakarításával. Az építés során a járművekről lehulló építési anyagokat össze kell gyűjteni, és tulajdonságainak megfelelő lerakó vagy feldolgozó helyre kell szállítani.

1.8 Munkavédelem

Személyi feltételek:

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

- a) munkába álláskor, a munkavégzést megelőzően
- b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
- d) új technológia bevezetésekor,
- e) szükség esetén időszakonkénti megismétlés alkalmával

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként – a megváltozott új kockázatokat és megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. A jogszabályi követelményeknek a munkáltató alapvetően három oktatási forma végrehajtásával tud eleget tenni. Az új dolgozókat előzetes, a már foglalkoztatottakat ismétlődő illetve rendkívüli oktatások keretében készíti fel a munkavégzésre.

Az előzetes oktatás során kell a munkavállaló számára mindazt elmondani, amit a ténylegesen végzett munkája során, az adott munkahelyen alkalmaznia szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. Előzetes oktatásban kell részesíteni a már említett új dolgozókon kívül, a cégen belül munkahelyet változtatókat, nyári vagy ipari gyakorlaton lévő diákokat, valamint a foglalkoztatóhoz munkavégzésre kirendelt dolgozókat is. Az ismétlődő oktatások célja a munkavállalók ismereteinek felfrissítése, ritkán használt eszközök, berendezések, esetleg eljárások, a megváltozott vagy új kockázatok, megelőzési intézkedések.

A rendkívüli oktatás általában valamilyen változáshoz (jogszabály) vagy eseményhez (baleset) kötődik. Ilyen oktatást általában a munkáltató esetileg rendeli el az adott esemény kapcsán.

Az építési munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, aki az építés teljes időtartama alatt a helyszínen köteles tartózkodni.

Az építést végző dolgozókat ki kell oktatni az alkalmazott technológia minden részletére és meg kell határozni a személy szerint azt, hogy kinek mi a teendője. Az oktatást az építésvezető tartja.

Az építésvezető az oktatás elsajátításáról visszakerdezés útján köteles meggyőződni. Az oktatást munkaidőben köteles megtartani.

A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészsége, a biztonságos munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas, továbbá az előírt, ill. szükséges szakmai ismereteket elsajátította.

A munkahelyen tilos minden olyan magatartás, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.

A munkahelyen tilos szeszestalt fogyasztani, ittas dolgozókat a munkaterületre beengedni, vagy ott foglalkoztatni.

A vezető köteles meggyőződni, hogy a munkakörülmények a biztonsági követelményeknek megfelelnek-e. Köteles ellenőrizni, hogy a dolgozók betartják-e a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, használják-e a szükséges védőfelszereléseket, védőeszközöket. Köteles biztosítani a munka elvégzéséhez szükséges munkáslétszámot.

A dolgozó köteles eszközeit munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, fegyelmezett magatartásával józan, egészséges állapotban, megfelelő felszereléssel, szerszámmal, ruházattal dolgozni.

A dolgozó a rendelkezésére bocsátott szerszámokat, védőeszközöket az utasításnak megfelelően köteles viselni, ill. használni.

Védőeszközök: építési műanyag sisak, erős anyagú munkaruha (a ruha feltűnő színű legyen, hogy a porban könnyen észrevehető maradjon), könnyű porálarc, vasalt magas szárú acélbetétes bakancs, bőrkesztyű, vagy tenyervédő, biztonsági öv, védőkorlát.

Egyéni védőeszközök

Amennyiben műszaki megoldásokkal nem valósítható meg a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, úgy azok pótlására, vagy kiegészítésére egyéni védőeszközöket kell biztosítani. Egyéni védőeszközt forgalomba hozni és használatba venni akkor szabad, ha rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK típusbizonyítvánnyal.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg, mely feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz

- úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzon elő további veszélyt;
- feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
- az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfelelően;
- igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról - szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá - kérelemre - az ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja.

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza

- azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá
- a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is.

Az előírt vizsgálatot meg kell ismételni, ha bármelyik elemét tekintve változás következett be. A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a munkavédelmi képviselőt, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot bevonja, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni. A munkavédelmi képviselő jogosult a védőeszköz biztosításáról és használatáról tájékoztatást kapni, az egyéni védőeszköz biztosításával és használatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén megfelelő intézkedést kezdeményezni.

Veszélyes vagy ártalmas tényezők, munkavédelmi előírások:

A porképződés megakadályozására a porkeltő bontott törmelékeket locsolni kell. Védőállványokról, állványpadozatról, feljárókról a ráhullott anyagot és törmelék el kell távolítani. A műszak végeztével a bontásból lehullott anyagot és törmelék össze kell gyűjteni. A közlekedési utakat tisztán kell tartani.

Közlekedési, szállítási utakra, raktározási területre és a munkahely padozatára vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani.

Olyan munkavégzésnél, amelynél az egészségre ártalmas gáz, gőz, égéstermék, vagy abból kifolyólag a dolgozóra nézve veszélyforrás keletkezhet, legalább két embernek kell a helyszínen tartózkodnia, akik közül az egyik a berendezésen kívül a másik dolgozó munkáját figyeli, és szükség esetén azonnal segítségére tud sietni.

Minden gép használati, ill. kezelési utasításában rögzíteni kell a géppel kapcsolatos balesetek megelőzését célzó fontosabb biztonsági tudnivalókat.

Tehergépkocsik rakodására vonatkozó szabályok

A rakodás akkor kezdhető meg,

- Ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - helyen!
- Ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézfék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek)
- Ha a rakodás részleteit illetően (sorrend, súlyelosztás stb.) megegyeztek a rakodást végzők a tehergépkocsi vezetőjével, különleges rakomány kezelése esetén megismerték a vonatkozó előírásokat!
- Ha a rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki!
- Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül tartózkodhat!
- A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben megvilágított legyen! ("LÁTNI ÉS LÁTSZANI")

- A rakodóhelyre tolatással történő beállítás a járműmozgatások közül az egyik legveszélyesebb manőver! A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki -akit a gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni.

- Az alkalmazandó jelzéseket előre egyeztetni kell. Bárkinek az "állj" jelzésére azonnal meg kell állni.

- Az irányítást végző személynek a járműmozgás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a jármű mozgásának nincs akadálya, egyidejűleg a környezetben tartózkodók

Munkavédelmi és egészségvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad!

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírása.

1.9 Egyebek:

A vonatkozó tűzvédelmi és baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani.

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályoknak és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait.

Tűzvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Műszaki leírás

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Válogatómű északi manipulációs tér” felújítási munkáihoz

1.1 Előzmények:

A Pécs-Kökeny Regionális Hulladékkezelő 057 hrsz. telephelyén 2014 évben készült el a Válogatómű északi manipulációs tér az SK-2012 M-D RHK Konzorcium kivitelezésében, a SZA-MA TERV Kft. tervei alapján.

A Válogatómű északi manipulációs térenél rácsos folyóka került beépítésre a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében 40 fm-en 2 db pontszerű víznyelővel.

Dél-Kom Nonprofit Kft. az átépítés mellett döntött.

1.2 Meglévő állapot:

A 2014. évben megvalósított kivitelezés során a következő pályaszerkezetek épültek:

Térbeton burkolat „C” terhelésre:

- 19 cm CP 4/2,7-xF4-22-F2 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 10 cm M2-3 fagyvédő réteg

Térbeton burkolat „B” terhelésre:

- 17 cm CP 4/2,7-xF4-22-F2 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 10 cm M2-3 fagyvédő réteg

A Válogatómű északi manipulációs tér „C” terhelésre készült.

A rácsos folyóka sérült, megsüllyedt, teljesen eltömődött, tisztítása nem megoldott, funkcióját nem látja el.

A betonburkolatban, a rácsos folyóka közepén lévő 2 db víznyelő szintén nem látja el a funkcióját, eltömödtek, karbantartása nem megoldott.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén az utak közforgalom elől elzárt magánutak a telep belső teherforgalma számára.

1.3 Burkolatfelújítási munkák:

A rácsos folyóka elbontásra kerül 40 fm-en, illetve a betonburkolat a folyóka mellett 1,3 m szélességben visszabontásra kerül, összesen 52 m²-en.

Az elbontott rácsos folyóka nem épül vissza, a burkolatot helyre kell állítani CP 4/2,7-22/F2 burkolattal. A CP 4/2,7-22/F2 burkolat alatti sérült Ckt burkolatot javítani szükséges.

A fogadófelületet megfelelően elő kell készíteni, a betonburkolat és a hidraulikus kötőanyagú burkolatalap-réteg összekötését a két réteg közé helyezett elválasztó réteggel meg kell akadályozni. Az elválasztó réteg lehet az UME előírások szerint bitumenemulzió, felületi bevonat, AC-4, AC-8, vagy AC-11 aszfaltréteg, polietilén vagy más anyagú 0,5 mm vastag fólia, vagy legalább 150 g/m² súlyú műszaki textília. Költségvetésben fólia beépítése szerepel. Az építendő burkolat közepén 2 cm mélységgel biztosítani szükséges a csapadékvíz megfelelő elvezetését, minimális lejtéssel a víznyelők fele.

A betonburkolat dilatációs kiosztását az előírásoknak megfelelően kell kialakítani, tervezetten 4 méterenként hézagképzés szerepel a költségvetésben.

A betonburkolat felújítási, illetve új részén a hézagokat ki kell önteni rugalmas poliuretán fugakiöntő anyaggal (pl. Duroflex vagy ArmaJoint).

A bontott anyagok elhelyezésére Dél-Kom NKft. 2 km-en belül lerakóhelyi díj nélkül biztosít lerakóhelyet.

1.4 Alkalmazásra kerülő pályaszerkezetek:

Betonburkolat pályaszerkezete:

- 19 cm CP4/2,7-22/F2 jelű betonburkolat
- 15 cm Ckt burkolat (előírányzat: 20 m²-en)
- Meglévő, megmaradó ágyazati réteg

1.5 Építés alatti forgalomtechnika:

A kivitelezés ideje alatt a válogatómű északi manipulációs tér lezárásra kerülhet az időpont előzetes egyeztetésével.

1.6 Közművek:

A kivitelezés során nem kell közmű érintettséggel számolni.

1.7 Környezetvédelem:

Építési munkálatok hatásai: A bontási/építési munkák egy-egy területre korlátozódnak, így korlátozott számú munkagép megjelenésére lehet számítani a kivitelezés során. A bontást egy kotró jármű (mely bontókalapáccsal és kotrókanállal felszerelt), egy szállító jármű végzi kiegészítő kézi munkával. Az építés során a meglévő szilárd burkolatok folyamatos nedvesen tartásával megakadályozható a felületek kiporlása, az építés alatti porfelverődésből adódó többlet levegőterhelés. Az elbontásra kerülő építési törmelékekről a hulladék „termelője” köteles nyilvántartást vezetni, kezelését, elszállítását megoldani. A kivitelezés során a munkagépek jó karban tartása, tiszta üzemének biztosítása a kivitelező feladata (megfelelő motorbeállítások a kisebb füst és tökéletlen égés érdekében, csepegő olaj...). A munkagépek, szállítóeszközök használata során a bontási anyagok, és föld/humusz termelés/szállítás során azok keveredését mindig meg kell akadályozni, akár a munkaeszköz és plató letakarításával. Az építés során a járművekről lehulló építési anyagokat össze kell gyűjteni, és tulajdonságainak megfelelő lerakó vagy feldolgozó helyre kell szállítani.

1.8 Munkavédelem

Személyi feltételek:

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

- a) munkába álláskor, a munkavégzést megelőzően
- b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
- d) új technológia bevezetésekor,
- e) szükség esetén időszakonkénti megismétlés alkalmával

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként – a megváltozott új kockázatokat és megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. A jogszabályi követelményeknek a munkáltató alapvetően három oktatási forma végrehajtásával tud eleget tenni. Az új dolgozókat előzetes, a már foglalkoztatottakat ismétlődő illetve rendkívüli oktatások keretében készíti fel a munkavégzésre.

Az előzetes oktatás során kell a munkavállaló számára mindazt elmondani, amit a ténylegesen végzett munkája során, az adott munkahelyen alkalmaznia szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. Előzetes oktatásban kell részesíteni a már említett új dolgozókon kívül, a cégen belül munkahelyet változtatókat, nyári vagy ipari gyakorlaton lévő diákokat, valamint a foglalkoztatóhoz munkavégzésre kirendelt dolgozókat is. Az ismétlődő oktatások célja a munkavállalók ismereteinek felfrissítése, ritkán használt eszközök, berendezések, esetleg eljárások, a megváltozott vagy új kockázatok, megelőzési intézkedések.

A rendkívüli oktatás általában valamilyen változáshoz (jogszabály) vagy eseményhez (baleset) kötődik. Ilyen oktatást általában a munkáltató esetileg rendeli el az adott esemény kapcsán.

Az építési munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, aki az építés teljes időtartama alatt a helyszínen köteles tartózkodni.

Az építést végző dolgozókat ki kell oktatni az alkalmazott technológia minden részletére és meg kell határozni a személy szerint azt, hogy kinek mi a teendője. Az oktatást az építésvezető tartja.

Az építésvezető az oktatás elsajátításáról visszakerdezés útján köteles meggyőződni. Az oktatást munkaidőben köteles megtartani.

A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészsége, a biztonságos munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas, továbbá az előírt, ill. szükséges szakmai ismereteket elsajátította.

A munkahelyen tilos minden olyan magatartás, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.

A munkahelyen tilos szeszestalt fogyasztani, ittas dolgozókat a munkaterületre beengedni, vagy ott foglalkoztatni.

A vezető köteles meggyőződni, hogy a munkakörülmények a biztonsági követelményeknek megfelelnek-e. Köteles ellenőrizni, hogy a dolgozók betartják-e a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, használják-e a szükséges védőfelszereléseket, védőeszközöket. Köteles biztosítani a munka elvégzéséhez szükséges munkáslétszámot.

A dolgozó köteles eszközeit munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, fegyelmezett magatartásával józan, egészséges állapotban, megfelelő felszereléssel, szerszámmal, ruházattal dolgozni.

A dolgozó a rendelkezésére bocsátott szerszámokat, védőeszközöket az utasításnak megfelelően köteles viselni, ill. használni.

Védőeszközök: építési műanyag sisak, erős anyagú munkaruha (a ruha feltűnő színű legyen, hogy a porban könnyen észrevehető maradjon), könnyű porálarc, vasalt magas szárú acélbetétes bakancs, bőrkesztyű, vagy tenyervédő, biztonsági öv, védőkorlát.

Egyéni védőeszközök

Amennyiben műszaki megoldásokkal nem valósítható meg a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, úgy azok pótlására, vagy kiegészítésére egyéni védőeszközöket kell biztosítani. Egyéni védőeszközt forgalomba hozni és használatba venni akkor szabad, ha rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK típusbizonyítvánnyal.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg, mely feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz

- úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzon elő további veszélyt;
- feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
- az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfelelően;
- igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról - szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá - kérelemre - az ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja.

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza

- azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználdott védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá
- a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is.

Az előírt vizsgálatot meg kell ismételni, ha bármelyik elemét tekintve változás következett be. A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a munkavédelmi képviselőt, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot bevonja, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni. A munkavédelmi képviselő jogosult a védőeszköz biztosításáról

és használatáról tájékoztatást kapni, az egyéni védőeszköz biztosításával és használatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén megfelelő intézkedést kezdeményezni.

Veszélyes vagy ártalmas tényezők, munkavédelmi előírások:

A porképződés megakadályozására a porkeltő bontott törmelékeket locsolni kell. Védőállványokról, állványpadozatról, feljárókról a ráhullott anyagot és törmeléket el kell távolítani. A műszak végeztével a bontásból lehullott anyagot és törmeléket össze kell gyűjteni. A közlekedési utakat tisztán kell tartani.

Közlekedési, szállítási utakra, raktározási területre és a munkahely padozatára vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani.

Olyan munkavégzésnél, amelynél az egészségre ártalmas gáz, gőz, égéstermék, vagy abból kifolyólag a dolgozóra nézve veszélyforrás keletkezhet, legalább két embernek kell a helyszínen tartózkodnia, akik közül az egyik a berendezésen kívül a másik dolgozó munkáját figyeli, és szükség esetén azonnal segítségére tud sietni.

Minden gép használati, ill. kezelési utasításában rögzíteni kell a géppel kapcsolatos balesetek megelőzését célzó fontosabb biztonsági tudnivalókat.

Tehergépkocsi rakodására vonatkozó szabályok

A rakodás akkor kezdhető meg,

- Ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - helyen!
- Ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek)
- Ha a rakodás részleteit illetően (sorrend, súlyelosztás stb.) megegyeztek a rakodást végzők a tehergépkocsi vezetőjével, különleges rakomány kezelése esetén megismerték a vonatkozó előírásokat!
- Ha a rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki!
- Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül tartózkodhat!
- A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben megvilágított legyen! ("LÁTNI ÉS LÁTSZANI")
- A rakodóhelyre tolatással történő beállítás a járműmozgatások közül az egyik legveszélyesebb manőver! A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki -akit a gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni.
- Az alkalmazandó jelzéseket előre egyeztetni kell. Bárkinek az "állj" jelzésére azonnal meg kell állni.
- Az irányítást végző személynek a járműmozgás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a jármű mozgatásának nincs akadálya, egyidejűleg a környezetben tartózkodók

Munkavédelmi és egészségvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad!

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírása.

1.9 Egyebek:

A vonatkozó tűzvédelmi és baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani.

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályoknak és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait.

Tűzvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Műszaki leírás

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Biofilter előtti manipulációs tér” felújítási munkáihoz

1.1 Előzmények:

A Pécs-Kökeny Regionális Hulladékkezelő 057 hrsz. telephelyén 2014 évben készült el az Biofilter előtti manipulációs tér az SK-2012 M-D RHK Konzorcium kivitelezésében, a SZA-MA TERV Kft. tervei alapján.

A Biofilter előtti manipulációs tér beton burkolattal készült, részü felöli oldalán „K” szegéllyel.

A Biofilter előtti manipulációs tér burkolata sérült kb. 3 m²-en, a műtárgy mellett jelentősen megsüllyedt.

Dél-Kom Nonprofit Kft. a Biofilter előtti manipulációs tér 3 m²-en történő átépítése mellett döntött.

1.2 Meglévő állapot:

Az MBH tárolótérnél a beépített csapadékvíz elvezetők megsüllyedtek, környezetükben a burkolat sérült.

A 2014. évben megvalósított kivitelezés során a következő pályaszerkezetek épültek:

Térbeton burkolat „C” terhelésre:

- 19 cm CP 4/2,7-xF4-22-F2 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 10 cm M2-3 fagyvédő réteg

Térbeton burkolat „B” terhelésre:

- 17 cm CP 4/2,7-xF4-22-F2 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 10 cm M2-3 fagyvédő réteg

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén az utak közforgalom elől elzárt magánutak a telep belső teherforgalma számára.

A Biofilter előtti térbeton B terhelésre készült a SZA-MA TERV Kft. tervei alapján.

1.3 Burkolatfelújítási munkák:

A sérült betonburkolat felbontásra kerül 3,0 m²-en, továbbá a sérült, süllyedt „K” szegély is felbontásra kerül 4,5 m-en. A megsüllyedt részt fel kell tölteni a tükör szintig M63 zúzottkővel. Ezt követően épül a SZA-MA TERV Kft. tervének megfelelő réteggel, de 20 cm vtg.-ban a CP 4/2,7-32/F2 XF4 betonburkolat seprűvel érdesített felülettel.

A betonburkolat részein a hézagokat ki kell önteni rugalmas poliuretán fugakiöntő anyaggal (pl. Duroflex vagy ArmaJoint).

A bontott anyagok elhelyezésére Dél-Kom NKft. 2 km-en belül lerakóhelyi díj nélkül biztosít lerakóhelyet.

1.4 Alkalmazásra kerülő pályaszerkezet:

- 20 cm CP 4/2,7-32/F2 XF4 jelű betonburkolat
- 20 cm Ckt burkolat
- 20 cm M63 zúzottkő

„K” szegély pályaszerkezete:

- 125*25*15(10) cm „K” szegély koptatóréteggel vastagabb felükkel egymáshoz építve
- 10 cm C20/25-XF(1)-24-F1 min. beton támasztóborda
- 10 cm meglévő zúzottkő ágyazati réteg

1.5 Építés alatti forgalomtechnika:

A kivitelezés ideje alatt az érintett terület lezárásra kerülhet az időpont előzetes egyeztetésével.

1.6 Közművek:

A kivitelezés során nem kell közmű érintettséggel számolni.

1.7 Környezetvédelem:

Építési munkálatok hatásai: A bontási/építési munkák egy-egy területre korlátozódnak, így korlátozott számú munkagép megjelenésére lehet számítani a kivitelezés során. A bontást egy kotró jármű (mely bontókalapáccsal és kotrókanállal felszerelt), egy szállító jármű végzi kiegészítő kézi munkával. Az építés során a meglévő szilárd burkolatok folyamatos nedvesen tartásával megakadályozható a felületek kiporlása, az építés alatti porfelverődésből adódó többlet levegőterhelés. Az elbontásra kerülő építési törmelékekről a hulladék „termelője” köteles nyilvántartást vezetni, kezelését, elszállítását megoldani. A kivitelezés során a munkagépek jó karban tartása, tiszta üzemének biztosítása a kivitelező feladata (megfelelő motorbeállítások a kisebb füst és tökéletlen égés érdekében, csepegő olaj...). A munkagépek, szállítóeszközök használata során a bontási anyagok, és föld/humusz termelés/szállítás során azok keveredését mindig meg kell akadályozni, akár a munkaeszköz és plató letakarításával. Az építés során a járművekről lehulló építési anyagokat össze kell gyűjteni, és tulajdonságainak megfelelő lerakó vagy feldolgozó helyre kell szállítani.

1.8 Munkavédelem

Személyi feltételek:

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

- a) munkába álláskor, a munkavégzést megelőzően
- b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
- d) új technológia bevezetésekor,
- e) szükség esetén időszakonkénti megismétlés alkalmával

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként – a megváltozott új kockázatokat és megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. A jogszabályi követelményeknek a munkáltató alapvetően három oktatási forma végrehajtásával tud eleget tenni. Az új dolgozókat előzetes, a már foglalkoztatottakat ismétlődő illetve rendkívüli oktatások keretében készíti fel a munkavégzésre.

Az előzetes oktatás során kell a munkavállaló számára mindazt elmondani, amit a ténylegesen végzett munkája során, az adott munkahelyen alkalmaznia szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. Előzetes oktatásban kell részesíteni a már említett új dolgozókon kívül, a cégen belül munkahelyet változtatókat, nyári vagy ipari gyakorlaton lévő diákokat, valamint a foglalkoztatóhoz munkavégzésre kirendelt dolgozókat is. Az ismétlődő oktatások célja a munkavállalók ismereteinek felfrissítése, ritkán használt eszközök, berendezések, esetleg eljárások, a megváltozott vagy új kockázatok, megelőzési intézkedések.

A rendkívüli oktatás általában valamilyen változáshoz (jogszabály) vagy eseményhez (baleset) kötődik. Ilyen oktatást általában a munkáltató esetileg rendeli el az adott esemény kapcsán.

Az építési munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, aki az építés teljes időtartama alatt a helyszínen köteles tartózkodni.

Az építést végző dolgozókat ki kell oktatni az alkalmazott technológia minden részletére és meg kell határozni a személy szerint azt, hogy kinek mi a teendője. Az oktatást az építésvezető tartja.

Az építésvezető az oktatás elsajátításáról visszakérdezés útján köteles meggyőződni. Az oktatást munkaidőben köteles megtartani.

A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészsége, a biztonságos munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas, továbbá az előírt, ill. szükséges szakmai ismereteket elsajátította.

A munkahelyen tilos minden olyan magatartás, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.

A munkahelyen tilos szeszestalt fogyasztani, ittas dolgozókat a munkaterületre beengedni, vagy ott foglalkoztatni.

A vezető köteles meggyőződni, hogy a munkakörülmények a biztonsági követelményeknek megfelelnek-e. Köteles ellenőrizni, hogy a dolgozók betartják-e a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, használják-e a szükséges védőfelszereléseket, védőeszközöket. Köteles biztosítani a munka elvégzéséhez szükséges munkáslétszámot.

A dolgozó köteles eszközeit munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, fegyelmezett magatartásával józan, egészséges állapotban, megfelelő felszereléssel, szerszámmal, ruházattal dolgozni.

A dolgozó a rendelkezésére bocsátott szerszámokat, védőeszközöket az utasításnak megfelelően köteles viselni, ill. használni.

Védőeszközök: építési műanyag sisak, erős anyagú munkaruha (a ruha feltűnő színű legyen, hogy a porban könnyen észrevehető maradjon), könnyű porálarc, vasalt magas szárú acélbetétes bakancs, bőrkesztyű, vagy tenyérvédő, biztonsági öv, védőkorlát.

Egyéni védőeszközök

Amennyiben műszaki megoldásokkal nem valósítható meg a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, úgy azok pótlására, vagy kiegészítésére egyéni védőeszközöket kell biztosítani. Egyéni védőeszközt forgalomba hozni és használatba venni akkor szabad, ha rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK típusbizonyítvánnyal.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg, mely feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz

- úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzon elő további veszélyt;
- feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
- az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfelelően;
- igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról - szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá - kérelemre - az ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja.

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza

- azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználandó védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá
- a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is.

Az előírt vizsgálatot meg kell ismételni, ha bármelyik elemét tekintve változás következett be. A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a munkavédelmi képviselőt, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot bevonja, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni. A munkavédelmi képviselő jogosult a védőeszköz biztosításáról és használatáról tájékoztatást kapni, az egyéni védőeszköz biztosításával és használatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén megfelelő intézkedést kezdeményezni.

Veszélyes vagy ártalmas tényezők, munkavédelmi előírások:

A porképződés megakadályozására a porkeltő bontott törmelékeket locsolni kell. Védőállványokról, állványpadozatról, feljárókról a ráhullott anyagot és törmeléket el kell távolítani. A műszak végeztével a bontásból lehullott anyagot és törmeléket össze kell gyűjteni. A közlekedési utakat tisztán kell tartani.

Közlekedési, szállítási utakra, raktározási területre és a munkahely padozatára vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani.

Olyan munkavégzésnél, amelynél az egészségre ártalmas gáz, gőz, égéstermék, vagy abból kifolyólag a dolgozóra nézve veszélyforrás keletkezhet, legalább két embernek kell a helyszínen tartózkodnia, akik közül az egyik a berendezésen kívül a másik dolgozó munkáját figyeli, és szükség esetén azonnal segítségére tud sietni.

Minden gép használati, ill. kezelési utasításában rögzíteni kell a géppel kapcsolatos balesetek megelőzését célzó fontosabb biztonsági tudnivalókat.

Tehergépkecsik rakodására vonatkozó szabályok

A rakodás akkor kezdhető meg,

- Ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - helyen!
- Ha a tehergépkecsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek)
- Ha a rakodás részleteit illetően (sorrend, súlyelosztás stb.) megegyeztek a rakodást végzők a tehergépkecsi vezetőjével, különleges rakomány kezelése esetén megismerték a vonatkozó előírásokat!
- Ha a rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki!
- Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül tartózkodhat!
- A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben megvilágított legyen! ("LÁTNI ÉS LÁTSZANI")
- A rakodóhelyre tolatással történő beállítás a járműmozgatások közül az egyik legveszélyesebb manőver! A tehergépkecsijével, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki -akit a gépkecsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni.
- Az alkalmazandó jelzéseket előre egyeztetni kell. Bárkinek az "állj" jelzésére azonnal meg kell állni.
- Az irányítást végző személynek a járműmozgás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a jármű mozgatásának nincs akadálya, egyidejűleg a környezetben tartózkodók

Munkavédelmi és egészségvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad!

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírása.

1.9 Egyebek:

A vonatkozó tűzvédelmi és baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani.

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályoknak és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait.

Tűzvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Műszaki leírás

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Teherporta érkező és távozó oldal” felújítási munkáihoz

1.1 Előzmények:

A Pécs-Kökény Regionális Hulladékkezelő 057 hrsz. telephelyén 2014 évben készült el a Teherporta érkező és távozó oldala az SK-2012 M-D RHK Konzorcium kivitelezésében, a SZA-MATERV Kft. tervei alapján.

A Teherporta érkező és távozó oldala aszfalt burkolattal készült, felszíni csapadékvíz elvezetéssel.

Dél-Kom Nonprofit Kft. a Teherporta érkező és távozó oldalának átépítése mellett döntött.

1.2 Meglévő állapot:

A 2014. évben megvalósított kivitelezés során a következő pályaszerkezet épült a Teherporta ki és bejáratánál:

- 5 cm AC-16 aszfalt kopóréteg
- 10 cm AC-22 aszfalt kötőréteg 2*5 cm-ben terítve
- 20 cm FZKA 0/32 zúzottkő alap
- 20 cm fagyálló szemcsés anyag, M2, M3 típusú

„K” szegély pályaszerkezete:

- 25*25*15(10) cm „K” szegély koptatóréteggel vastagabb felükkel egymáshoz építve
- 10 cm C10-16/KK betonágyazat
- 20 cm fagyálló szemcsés anyag, M2, M3 típusú

A Teherporta érkező és távozó oldalának burkolata nyomvályúsodott, az elmúlt időszakban már több alkalommal javításra szorult.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén az utak közforgalom elől elzárt magánutak a telep belső teherforgalma számára.

1.3 Burkolatfelújítási munkák:

A nyomvályús aszfalt burkolat és „K” szegély (előírányzott mennyiséggel) felbontásra kerül a következő mennyiségekben:

Érkező oldal bejárat: 17 m-en, 3,4 m szélességben,

Érkező oldal kijárat: 10 m-en, 3,4 m szélességben,

Távozó oldal bejárat: 7 m-en, 3,2 m szélességben,

Távozó oldal kijárat: 4,5 m-en, 3,2 m szélességben

Az aszfaltburkolatot 55 cm mélységben szükséges elbontani.

A felbontott burkolat alatti részen talajcserét kell végezni 50 cm vtg.-ban, hogy megfelelő, teherbíró tükör alakuljon ki a pályaszerkezet alatt. A talajcserét M63 zúzottkőből kell építeni 50 cm vastagságban. A meglévő „K” szegély mellett jelentős bevágás alakul ki, ezért a „K” szegély elbontását és újra építését irányoztuk elő az érintett szakaszon.

A fogadófelületet megfelelően elő kell készíteni, az érintett felületen a Ckt burkolatot bontani és építeni kell. A betonburkolat és a hidraulikus kötőanyagú burkolatalap-réteg összekötését a két réteg közé helyezett elválasztó réteggel meg kell akadályozni. Az elválasztó réteg lehet az UME előírások szerint bitumenemulzió, felületi bevonat, AC-4, AC-8, vagy AC-11

aszfaltréteg, polietilén vagy más anyagú 0,5 mm vastag fólia, vagy legalább 150 g/m² súlyú műszaki textília. Költségvetésben fólia beépítése szerepel.

Szabványos vasalt hézag kialakítása szükséges az érintett szakaszokon a vonatkozó UME előírások szerint. A betonburkolat dilatációs kiosztását az előírásoknak, a költségvetésben részletezettek szerint kell kialakítani.

A betonburkolat felújítási, illetve új részén a hézagokat ki kell önteni rugalmas poliuretán fugakiöntő anyaggal (pl. Duroflex vagy ArmaJoint).

Térbeton burkolat „C” terhelésre:

- 20 cm CP 4/2,7-32/F2 beton burkolat
- 20 cm Ckt-4 cementes stabilizációs réteg
- 20 cm M63 zúzottkő réteg

„K” szegély pályaszerkezete:

- 25*25*15(10) cm „K” szegély koptatóréteggel vastagabb felükkel egymáshoz építve
- 10 cm C20/25-XF(1)-24-F1 min. beton támasztóborda
- 20 cm meglévő zúzottkő ágyazati réteg

A bontott anyagok elhelyezésére Dél-Kom NKft. 2 km-en belül lerakóhelyi díj nélkül biztosít lerakóhelyet.

1.4 Alkalmazásra kerülő pályaszerkezetek:

Betonburkolat pályaszerkezete:

- 20 cm CP 4/2,7-32/F2 XF4 jelű betonburkolat
- 20 cm Ckt burkolat
- 20 cm M63 zúzottkő réteg
- 50 cm talajcsere M63 jelű zúzottkőből

1.5 Építés alatti forgalomtechnika:

A kivitelezés ideje alatt a manipulációs tér lezárásra kerülhet az időpont előzetes egyeztetésével.

1.6 Közművek:

A kivitelezés során kell közmű érintettséggel számolni. Az érintett területet keresztezik ivóvíz és elektromos vezetékek a csatolt közmű genplan szerint.

1.7 Környezetvédelem:

Építési munkálatok hatásai: A bontási/építési munkák egy-egy területre korlátozódnak, így korlátozott számú munkagép megjelenésére lehet számítani a kivitelezés során. A bontást egy kotró jármű (mely bontókalapáccsal és kotrókanállal felszerelt), egy szállító jármű végzi kiegészítő kézi munkával. Az építés során a meglévő szilárd burkolatok folyamatos nedvesen tartásával megakadályozható a felületek kiporlása, az építés alatti porfelverődésből adódó többlet levegőterhelés. Az elbontásra kerülő építési törmelékekről a hulladék „termelője” köteles nyilvántartást vezetni, kezelését, elszállítását megoldani. A kivitelezés során a munkagépek jó karban tartása, tiszta üzemének biztosítása a kivitelező feladata (megfelelő motorbeállítások a kisebb füst és tökéletlen égés érdekében, csepegő olaj...). A munkagépek, szállítóeszközök használata során a bontási anyagok, és föld/humusz termelés/szállítás során azok keveredését mindig meg kell akadályozni, akár a munkaeszköz és plató letakarításával. Az építés során a járművekről lehulló építési anyagokat össze kell gyűjteni, és tulajdonságainak megfelelő lerakó vagy feldolgozó helyre kell szállítani.

1.8 Munkavédelem

Személyi feltételek:

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

- a) munkába álláskor, a munkavégzést megelőzően
- b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
- d) új technológia bevezetésekor,
- e) szükség esetén időszakonkénti megismétlés alkalmával

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként – a megváltozott új kockázatokat és megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. A jogszabályi követelményeknek a munkáltató alapvetően három oktatási forma végrehajtásával tud eleget tenni. Az új dolgozókat előzetes, a már foglalkoztatottakat ismétlődő illetve rendkívüli oktatások keretében készíti fel a munkavégzésre.

Az előzetes oktatás során kell a munkavállaló számára mindazt elmondani, amit a ténylegesen végzett munkája során, az adott munkahelyen alkalmaznia szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. Előzetes oktatásban kell részesíteni a már említett új dolgozókon kívül, a cégen belül munkahelyet változtatókat, nyári vagy ipari gyakorlaton lévő diákokat, valamint a foglalkoztatóhoz munkavégzésre kirendelt dolgozókat is. Az ismétlődő oktatások célja a munkavállalók ismereteinek felfrissítése, ritkán használt eszközök, berendezések, esetleg eljárások, a megváltozott vagy új kockázatok, megelőzési intézkedések.

A rendkívüli oktatás általában valamilyen változáshoz (jogszabály) vagy eseményhez (baleset) kötődik. Ilyen oktatást általában a munkáltató esetileg rendeli el az adott esemény kapcsán.

Az építési munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, aki az építés teljes időtartama alatt a helyszínen köteles tartózkodni.

Az építést végző dolgozókat ki kell oktatni az alkalmazott technológia minden részletére és meg kell határozni a személy szerint azt, hogy kinek mi a teendője. Az oktatást az építésvezető tartja.

Az építésvezető az oktatás elsajátításáról visszakerdezés útján köteles meggyőződni. Az oktatást munkaidőben köteles megtartani.

A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészsége, a biztonságos munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas, továbbá az előírt, ill. szükséges szakmai ismereteket elsajátította.

A munkahelyen tilos minden olyan magatartás, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.

A munkahelyen tilos szeszestalt fogyasztani, ittas dolgozókat a munkaterületre beengedni, vagy ott foglalkoztatni.

A vezető köteles meggyőződni, hogy a munkakörülmények a biztonsági követelményeknek megfelelnek-e. Köteles ellenőrizni, hogy a dolgozók betartják-e a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, használják-e a szükséges védőfelszereléseket, védőeszközöket. Köteles biztosítani a munka elvégzéséhez szükséges munkáslétszámot.

A dolgozó köteles eszközeit munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, fegyelmezett magatartásával józan, egészséges állapotban, megfelelő felszereléssel, szerszámmal, ruházattal dolgozni.

A dolgozó a rendelkezésére bocsátott szerszámokat, védőeszközöket az utasításnak megfelelően köteles viselni, ill. használni.

Védőeszközök: építési műanyag sisak, erős anyagú munkaruha (a ruha feltűnő színű legyen, hogy a porban könnyen észrevehető maradjon), könnyű porálarc, vasalt magas szárú acélbetétes bakancs, bőrkesztyű, vagy tenyervédő, biztonsági öv, védőkorlát.

Egyéni védőeszközök

Amennyiben műszaki megoldásokkal nem valósítható meg a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, úgy azok pótlására, vagy kiegészítésére egyéni védőeszközöket kell biztosítani. Egyéni védőeszközt forgalomba hozni és használatba venni akkor szabad, ha rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK típusbizonyítvánnyal.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg, mely feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz

- úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzon elő további veszélyt;
- feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
- az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfelelően;
- igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról - szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja és azt a

munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá - kérelemre - az ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja.

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza

- azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá
- a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is.

Az előírt vizsgálatot meg kell ismételni, ha bármelyik elemét tekintve változás következett be. A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a munkavédelmi képviselőt, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot bevonja, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni. A munkavédelmi képviselő jogosult a védőeszköz biztosításáról és használatáról tájékoztatást kapni, az egyéni védőeszköz biztosításával és használatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén megfelelő intézkedést kezdeményezni.

Veszélyes vagy ártalmas tényezők, munkavédelmi előírások:

A porképződés megakadályozására a porkeltó bontott törmelékeket locsolni kell. Védőállványokról, állványpadozatról, feljárókról a ráhullott anyagot és törmelék el kell távolítani. A műszak végeztével a bontásból lehullott anyagot és törmelék össze kell gyűjteni. A közlekedési utakat tisztán kell tartani.

Közlekedési, szállítási utakra, raktározási területre és a munkahely padozatára vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani.

Olyan munkavégzésnél, amelynél az egészségre ártalmas gáz, gőz, égéstermék, vagy abból kifolyólag a dolgozóra nézve veszélyforrás keletkezhet, legalább két embernek kell a helyszínen tartózkodnia, akik közül az egyik a berendezésen kívül a másik dolgozó munkáját figyeli, és szükség esetén azonnal segítségére tud sietni.

Minden gép használati, ill. kezelési utasításában rögzíteni kell a géppel kapcsolatos balesetek megelőzését célzó fontosabb biztonsági tudnivalókat.

Tehergépkocsik rakodására vonatkozó szabályok

A rakodás akkor kezdhető meg,

- Ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - helyen!
- Ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek)
- Ha a rakodás részleteit illetően (sorrend, súlyelosztás stb.) megegyeztek a rakodást végzők a tehergépkocsi vezetőjével, különleges rakomány kezelése esetén megismerték a vonatkozó előírásokat!
- Ha a rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki!
- Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül tartózkodhat!

- A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben megvilágított legyen! ("LÁTNI ÉS LÁTSZANI")

- A rakodóhelyre tolatással történő beállítás a járműmozgatások közül az egyik legveszélyesebb manőver! A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki -akit a gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni.

- Az alkalmazandó jelzéseket előre egyeztetni kell. Bármelyik az "állj" jelzésére azonnal meg kell állni.

- Az irányítást végző személynek a járműmozgás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a jármű mozgásának nincs akadálya, egyidejűleg a környezetben tartózkodók

Munkavédelmi és egészségvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad!

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírása.

1.9 Egyebek:

A vonatkozó tűzvédelmi és baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani.

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályoknak és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait.

Tűzvédelmi terv készítését az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezhet.



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000828532023

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Térbeton felújítása - Kőkényi RHK**

Ajánlatkérő neve: **Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	11541587202
Postai cím:	Siklósi Út 52.		
Város:	Pécs	NUTS-kód:	HU231
		Postai irányítószám:	7632
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Paizs József		
E-mail:	paizs.jozsef@delkom.hu	Telefon:	+36 72502164
		Fax:	+36 72502146
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.delkom.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://www.delkom.hu/		
Lebonyolító szerv(ek) adatai			
Hivatalos név:	APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	12107685213
Postai cím:	Patics Utca 10. 772		
Város:	Budajenő	NUTS-kód:	HU12
		Postai irányítószám:	2093
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Zambonné Pápay Szilvia		
E-mail:	apex@apex-mm.hu	Telefon:	+36 14010808
		Fax:	+36 14010806
Internetcím(ek)			
Lebonyolító címe:	http://www.apex-mm.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)	http://www.apex-mm.hu/		

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Kommunikáció

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:	Igen
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:	Nem
További információ a következő helyről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000828532023/reszletek	
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím:	Igen
másik cím: (adjon meg másik címet)	Nem
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan:	Igen
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000828532023/reszletek	
a fent említett címre:	Igen
a következő címre: (adjon meg másik címet)	Nem
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:	Nem

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Közzogi szervezet
---------------------	-------------------

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:	Környezetvédelem
-----------------	------------------

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Térbeton felújítása - Kökényi RHK
Hivatkozási szám:	EKR000828532023
II.1.2) Fő CPV-kód:	45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:	1. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „MBH feladótér térbeton ” felújítási munkái 2. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Válogatómű északi manipulációs tér” felújítási munkái 3. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Biofilter előtti manipulációs tér” felújítási munkái 4. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Teherporta érkező és távozó oldal” felújítási munkái A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:	Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk	Részajánlat tételére lehetőség van Nem A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) Egyetlen telephely egy jól körülhatárolt részéről van szó, a 4 fele bontás csak a részfeladatok könnyebb érthetősége miatt van. Gazdaságilag jelentősen drágább lenne, ha a 4 részfeladatot külön lotba tennénk, és 4 vállalkozónak kellene felvonulnia, gyakorlatilag ugyanazon munka elvégzésére, emellett a munkafolyamatok összehangolása is nehézséget okozna.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:	Térbeton felújítása - Kökényi RHK
II.2.2) További CPV-kód(ok):	Fő CPV-kód: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:	☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem. NUTS-kód: HU231 Baranya A teljesítés helye: Magyarország_7630 Kökény_057 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:	1. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „MBH feladótér térbeton ” felújítási munkái 2. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Válogatómű északi manipulációs tér” felújítási munkái

EKR000828532023

3.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Biofilter előtti manipulációs tér” felújítási munkái
4.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 057 hrsz. telephelyén lévő „Teherporta érkező és távozó oldal” felújítási munkái

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Minőségi szempont: Igen

Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap)	15
3. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem)	5
4. A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem)	5
5. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartásának vállalása (igen/nem)	5

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 90

vagy Kezds dátuma – Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvétellel felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) További információ:

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alkalmazandó.

Karakterkorlátozás miatt az "VI.3.9) További információk" pont folytatása:

18. Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): AT-nek csatolnia kell ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetés(ek)e)t beárazva [pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként (azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve) is bocsássák AK rendelkezésére].

AK felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján, az MS Excel program alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben figyelembe vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az AT által az ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben AT a hiánypótlásnak nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

19. Ajánlatkérő a helyszíni körülmények megismerhetősége érdekében helyszíni bejárást biztosít az érdeklődők számára a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében. Időpont: 2023. óra; találkozási hely: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 057 hrsz.) Konténertárgyaló. A helyszíni bejáráson kérdést feltételére nincs lehetőség. Kiegészítő tájékoztatáskérésre az EKR-en keresztül írásban, a Kbt. előírásaira tekintettel kerülhet sor.

20. A Dél-Kom NKft. a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A szerződést a Mecsek-Dráva Reg. Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás köti meg a nyertes ajánlattevővel.

21. A tervezett munkálatok nem minősülnek építési engedélyköteles tevékenységnek.

22. Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés során az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelő gyakorlattal rendelkező MV-KÉ képesítésű felelős műszaki vezetőt kell alkalmaznia. A teljesítés során alkalmazott MV-KÉ képesítésű felelős műszaki vezető nevét a szerződéskötéskor meg kell adni.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a), b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltiségének a pénzmossásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmossásról szóló törvény 3. § 38. pont a), b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő nem írja elő, de elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

Amennyiben az ajánlattevő, az alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra (öntisztázás).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét AK ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint az ajánlatában köteles benyújtani. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri AK a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálókat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a/nap. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás: 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Előleg fizetése: AK a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően a szerződés – ÁFA nélkül számított – elszámolható összege legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételeként a lehetőségét biztosítja. Az előlegszámla az első részszámlából kerül levonásra. Az első részszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Nyertes ajánlattevő 2 db részszámla kiállítására jogosult a beruházás Ajánlatkérő által visszaigazolt készütségi fokának megfelelően az alábbiak szerint:

- első részszámla kiállítása, mely összege a szerződés nettó összegének 50 %-a: 50 %-os készütségnél,
- második részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 50 %-a: 100% készütségi állapotnál történik.

A számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét/befogadását vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, utalással, forintban (HUF) kerül sor.

Amennyiben a teljesítéshez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (3), (5) - (6) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. /A § rendelkezéseire.

Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ	
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.	
IV.1.4) Információ a tárgyalásról	(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.	
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
..... (Ké-szám/évszám)	
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő	
Dátum, helyi idő:	 12:00óra/perc
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)	
Dátum:	
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:	
HU	
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)	
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:	
vagy Az időtartam hónapban:	 vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei	
Dátum, helyi idő:	 óra/perc
Hely:	Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:	
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.	

VI.1-3) Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:	Nem
-----------------------------------	-----

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:	Nem
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:	Igen
A fizetés elektronikus úton történik:	Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 - 10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az 1. részszerpont: fordított a., a 2. részszerpont: egyenes a., a 3., 4. és 5. részszerpont: abszolút pontozás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.9) További információk:

1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekre felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: <https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas>. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármilyen segítség és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (<https://ujvilag.gov.hu/ekr>) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviselői jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviselői jog megfelelését a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2) -(3) bekezdésre. Az ajánlatához csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az AT-t, aki a közös AT-k képviselőjét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.

5.

AK a Kbt. 35. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projektársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
6.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
7.

AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8.

Adott esetben AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9.

Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
10.

A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11.

Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): Zambonné Pápay Szilvia/01414.
12.

A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
13.

Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont, az 1. részszerződés esetében a fordított arányosítás, a 2. részszerződés esetében az egyenes arányosítás, a 3., 4. és 5. részszerződés esetében az abszolút pontozás módszerének alkalmazásával a dokumentációban rögzítettek szerint.
14.

AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
15.

Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
16.

A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó legalább 40 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.
17.

Részajánlattétel kizárásának indoka: Egyetlen telephely egy jól körülfatárolt részéről van szó, a 4 fele bontás csak a részfeladatok könnyebb érthetősége miatt van. Gazdaságilag jelentősen drágább lenne, ha a 4 részfeladatot külön lotba tennénk, és 4 vállalkozónak kellene felvonulnia, gyakorlatilag ugyanazon munka elvégzésére, emellett a munkafolyamatok összehangolása is nehézséget okozna. Karakterkorlátozás miatt folytatás a "III.1.1) pontban.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.