

IKTATÓSZÁM: 8/573-7/2026.

TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ A KÖKÉNYI LAKOS-
SÁGI VISSZAJELZÉSEK ALAPJÁN
INDOKOLT, A HULLADÉKKEZELŐ
TELEP MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO-
LÓDÓ KÖRNYEZETI HATÁSCSÖK-
KENTŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL

MELLÉKLET: 1 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2026. április 22.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-
-
-
-

SZÁMA:

-
-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

Kökény Községi Önkormányzat kezdeményezésére 2026. március 26-án lakossági fórum került megrendezésre a kökényi Művelődési Házban, amelyen a Mecsek–Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a hulladékkezelő központ üzemeltetője, a Dél-Kom Nonprofit Kft. képviselői is részt vettek. A fórum célja az volt, hogy a kökényi lakosság közvetlenül ismertethesse a telephely működésével kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit, valamint választ kapjon a felmerülő kérdésekre. A Társulás részéről bemutatásra került a rendszer működése, valamint a lerakó bővítésének szükségessége és annak háttere.

A lakossági hozzászólások alapján egyértelműen kirajzolódtak azok a területek, amelyek a településen élők számára a legnagyobb terhelést jelentik. A leggyakrabban megfogalmazott probléma az időszakosan jelentkező bűzhatás volt, amely elsősorban a lerakó irányából fújó szél esetén érzékelhető. Ezzel összefüggésben felmerült a szaghatások csökkentésének igénye, valamint a szagmérések gyakoribbá tételének szükségessége. Több észrevétel érkezett a bejelentések kivizsgálásának gyakorlatára vonatkozóan is, különösen a helyszíni ellenőrzések időbeliségével kapcsolatban. Visszatérő probléma volt továbbá a legyek számának növekedése, valamint időszakos zajterhelés is megjelent a telephelyi műveletekhez kapcsolódóan.

A fórumon elhangzottak alapján a Társulás és az üzemeltető részéről áttekintésre kerültek azok az intézkedési lehetőségek, amelyek a környezeti hatások mérséklését szolgálhatják. A rövid távon vizsgált intézkedések körében megjelent többek között a szaghatással járó tevékenységek – így különösen a stabilizátum és komposzt forgatás – szélirányhoz igazított végzése, a csurgalékvíz lerakófelületre történő visszalocsolásának megszüntetése a kipárolgás csökkentése érdekében, valamint a légy- és rovarirtás rendszeres, illetve szükség szerinti gyakoriságának növelése. A zajterhelés csökkentése érdekében felmerült a görgős konténerek vontatásához kapcsolódó útburkolati hibák javítása, továbbá a komposzt- és stabilizáló terek részleges lehatárolása a zaj- és szélhatások mérséklése céljából.

A rövid távú intézkedések között szerepel továbbá a telephelyi működéshez kapcsolódó egyéb, közvetett hatásokat mérséklő lépések vizsgálata is, így különösen a telephelyi utak pormentesítése száraz időszakban, a szálló hulladék rendszeres összegyűjtése, valamint a lakossági bejelentések fogadására szolgáló rendszer fenntartása. A tűz megelőzés körében a folyamatos megfigyelés, a kamerarendszer működtetése, valamint az ügyeleti rendszer fenntartása is a vizsgált intézkedések részét képezi.

Középtávon a környezeti hatások csökkentését szolgáló intézkedések között merül fel többek között a biofilter hatásfokának rendszeres mérése, a meteorológiai megfigyelési lehetőségek bővítése, valamint a zajvédelmi és egyéb környezeti hatásokat mérséklő műszaki megoldások – például mobil zajgátló elemek – alkalmazhatóságának vizsgálata. A telephely zöldfelületi fejlesztése, fásítási és növényesítési programok megvalósítása szintén a középtávú intézkedések között szerepel, amelyek hozzájárulhatnak a környezeti hatások mérsékléséhez és a telephely vizuális, illetve környezeti integrációjához.

A hosszabb távú megközelítésben, a lerakó bővítésének tervezése során kiemelt szempontként jelenik meg, hogy a környezeti hatások – különösen a szag-, zaj- és rovarhatások – minimalizálását szolgáló technológiai és műszaki megoldások már a tervezési fázisban érvényesítésre kerüljenek. Ennek megfelelően a bővítési beruházás előkészítése során ezen szempontok vizsgálata és figyelembevétele hangsúlyos szerepet kap.

Az egyes intézkedési lehetőségek részletes, időbeli bontású áttekintését a mellékelt intézkedési terv tartalmazza, amely rendszerezetten mutatja be a felmerült problémákhoz kapcsolódó lehetséges beavatkozási pontokat. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társulási Tanács számára átfogó képet adjon a lakossági fórum tapasztalatairól, valamint az ezek alapján azonosított intézkedési irányokról, elősegítve ezzel a további szakmai egyeztetések megalapozását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztató tudomásul vételére.

Pécs, 2026. április 17.

Péterffy Attila
elnök

	Bűz	Zaj	Tűz	Légy	Talajvíz
Megtett intézkedések	komposztprizmák elrendezésének módosítása a további zajgátlás biztosítására, illetve a kipárolgási felület csökkentésre Megvalósulás: 2025.08.		tűzügyelet megszervezése, „nyugdíjas” tűzoltók alkalmazásával üzemidőn kívül hétköznap 20 -08 óráig, hétvégén 0-24 óra, a nyári időszakban kiemelt tűzügyelet fenntartása, rendszeres járőrözés, az elhelyezett maghőmérők leolvasása és az adatok rögzítése, összehasonlítása. Megvalósulás: 2015.	rendszeres légy és rovarirtás Megvalósulás: 2014.06.	
	a szaghatással járó tevékenységek (stabilát forgatás, komposzt forgatás) széliránytól függő végzése Megvalósulás: 2026.02.	komposzttr és stabilizáló tér lekerítése a telephelyi létesítmények felőli oldalon a zajgátlás biztosítására, és a szél megtörésére a repszemét elleni védelemre Megvalósulás: 2023.06.	szigorú protokoll kidolgozása a tűzjelzések esetére Megvalósulás: 2014.	bekötő út melletti szálló hulladék rendszeres (kéthetente), illetve szükség szerinti összegyűjtése Megvalósulás: 2025.09.	
	csurgalékvíz lerakó felületére való visszalocsolás leállítása, a kipárolgás csökkentése Megvalósulás: 2022. 08.		tűz megelőzésre megfigyelő kamerák (a telephelyen folyamatos bővítéssel 111 db kamara lett elhelyezve) és azok 0-24 időtartamú figyelése Megvalósulás: 2014 -2026. folyamatos		
	csurgalékvíz tisztító bérlése és üzemeltetése Megvalósulás: 2022.09.		csarnokokban tűzjelző rendszerek telepítése, ezt az engedélyezéskor a tűzoltóság nem írta elő, így önkéntes vállalkásként került megépítésre, és a tűzoltóság felé bejelentve Megvalósulás: 2014 -2015		
	csurgalékvíz tisztító berendezés beszerzése (Mecsek-Dráva Társulás) Megvalósulás: 2026.03.18		tűzjelző rendszerek távfelügyeleti bekötése, a jelzések riasztások külső felügyeletére, illetve egyes rendszerek közvetlen tűzoltósági bekötése Megvalósulás: 2014 06.		
	fásítás, növényesítés a tephely ÉNY-i kerítése mentén, a dolgozói parkolónál (É), illetve a tephelyen belül Megvalósulás: 2025.02 (I.ütem) 2026 03. (II. ütem)				
	száraz időszakban a telephelyi utak portalanító locsolása Megvalósulás: 2014 -				
Rövid táv	bűz/zaj bejelentő vonal fenntartása	görgős konténerek vontatási útvonalán a tér beton dilatációs hézagok javítása, a vontatáskor keletkező zaj csökkentésére	a lerakón lévő, azonnali beavatkozáshoz szükséges tűzoltó föld mennyiségének és a földdepók számosságának növelése	légyirtás gyakoriságának növelése	
	jelentkezés a meteorológiai szolgálat programjába - meteorológiai állomás létesítéséhez	mobil zajgátlófal alkalmazásának megvizsgálása	tűz előjelző hőkamera rendszer lehetőségének megvizsgálása a hulladéklerakón való megfigyelésre		
	fásítási program az önkormányzattal együtt működve a sportpályánál lévő önkormányzati területen (amennyiben az önkormányzat hozzájárul)				
	biofilter hatásfokának rendszeres mérése				
Közép táv	lerakó bővítésénél zaj, bűz megelőző technológiák tervezésének és telepítésének előírása		tűzjelző rendszer fejlesztése a hulladéklerakón, amennyiben a tesztek sikeresek hőkamerák telepítése	lerakó bővítésénél rovar megelőző technológiák tervezésének és telepítésének előírása	Megfigyelő kút telepítése a Kőkény-Égető dűlőbe a talajvíz szennyezettségének megfigyelése érdekében
	fásítási program folytatása, több szintes erdősáv telepítése (amennyiben az önkormányzat ehhez területet tud biztosítani az ÉNY-i (település felőli) oldalon lévő mezőgazdasági területen)	új gépbeszerzéseknél alacsony zajkibocsátás előírása			